

FHVFR




Резьбовые соединения с плоским торцом, для нефтегазового оборудования, сертифицированы по API 16D

Резьбовые быстроразъемные соединения с плоским торцом, предназначенные для применения в гидросистемах противовыбросовых превенторов. Цинк-никелевое покрытие, автоматическая предохранительная втулка. Запатентованная конструкция.



Области применения





Технические характеристики

Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
12	20	3/4"	35	120	0,02	0	140	140	140
16	25	1"	35	200	0,03	0	140	140	140


Материал	Сталь
Уплотнения	Специальные
Рабочая температура	Соотв. оборудованию
Покрытие	MATE 1000 (ZnNi), краска
Взаимозаменяемость	FASTER
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Завинчиванием
Отсоединение	Отвинчиванием
Соединение под давлением	Допускается при наличии давления в ответной части "папа" до 35 МПа

График перепада давления






FHVFR




Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/4"	20	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/4, внутренняя	FHVFR12 34NPT F	129,5	5,1	64	2,5	46	1,8
1"	25	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1, внутренняя	FHVFR16 1NPT F	138	5,4	74	2,9	55	2,2



Размеры		Резьба			Ответная часть "папа"								
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		D3		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/4"	20	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/4, внутренняя	FHVFR12 34NPT M	122,5	4,8	54,5	2,2	35	1,4	46	1,8
1"	25	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1, внутренняя	FHVFR16 1NPT M	143,8	5,6	64	2,5	43,8	1,7	55	2,2





Принадлежности

Пылезащитные колпачки из ПВХ



Колпачки для ответной части "МАМА" и "ПАПА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
3/4"	20	12	TM-TF FHV12	зеленый
1"	25	16	TM-TF FHV16	зеленый

Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"

Колпачки для ответной части "ПАПА"

Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
3/4"	20	12	TM FHV12 S		3/4"	20	12	TF FHV12 S	
1"	25	16	TM FHV16 S		1"	25	16	TF FHV16 S	

